

Date ://
Société :
Contact :
Réf. commande :
Délai :

04 93 91 72 54 - torbelspe@torbel.com

PENTURE CHARNIÈRE INOX

Perçage: Par défaut (voir catalogue) Trous carrés	1er trou : □ Par défai	:mm	L2:	/ ■	- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	☑ Section (I x e): ☐ 35 x 4 ☐ 40 x 5
	☑ Type et h	auteur de co	ol:	☑ Тур	e de pentui	re:
	lœud à plat		Dans l'axe			Bout carré
	ol de cygne		∵r Col de cygne inversé			Bout arrondi
⊔ "↓ Д; н	eport:mm	□ H ↓ □ □	Hauteur:mm Déport:mm			Feston
Hau	mbré uteur :mm (Maxi 32 mm) port :mm	H1 H2	Cambré + col H1:mm H2:mm Déport:mm			Feston "type alu" (Section 35x4,40x4 et 40x5 uniquement)
Haut	nbré inversé teur : mm (Maxi 32 mm) ort :mm	П н	Col équerre A Hauteur :mm (Mini 25 mn	n) 🔲		Queue de carpe
Col	équerre B		— ⊂Col équerre C			Queue de carpe + épines

☑ Finition :
☐ Passivé
☐ Passivé brossé
☐ Autre finition :

 \square Contre-penture :

Longueur 1:mm

Longueur 2:mm

Qu	antité(s) :	

Quantité:

Bout aplati + martel	Tous droits réservés - Visuels non contractuels - 09/23
Informations complémentair	es:
	on contractuels -
	- 09/23

Bout aplati

Attention! Une fiche produit par Article.